

**Serie | 2, Посудомоечная машина,
60 см, нержавеющая сталь,
лакированная
SMS2HKI3CR**



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

**Посудомоечная машина с программой
шумоподавления через приложение
Home connect.**

- **Технология Hygiene Dry:** сушка посуды гигиенично при закрытой двери. Это возможность избежать попадания бактерий снаружи и быть уверенными в безупречной чистоте.
- Тихий, эффективный и долговечный. Бесщёточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™.
- **Система AquaStop:** круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- Специальный контейнер DosageAssist предназначен для своевременного и правильного растворения таблетированных средств во время цикла мытья.
- **Технология Home Connect с поддержкой Яндекс Алисы:** дистанционное управление, диагностика и обновление программного обеспечения.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий:	Отдельностоящий
Кол-во комплектов посуды:	12
Съемная рабочая поверхность:	Да
Декоративные рамы/ поверхности:	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Цвет панели:	Stainless steel colour, lacqu.
Цвет/ материал корпуса:	нержавеющая сталь, лакированная
Частота (Гц):	50; 60
Длина сетевого кабеля (см):	175
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга (см):	150
Длина отводящего шланга (см):	190
Переставляемый цоколь:	Нет
Высота с рабочей поверхностью (мм):	30
Высота без рабочей поверхности (мм):	845
Максимальная регулируемая высота (мм):	20
Размеры прибора (мм):	845 x 600 x 600
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ):	885 x 670 x 660
Вес нетто (кг):	47,542
Вес брутто (кг):	48,8
Напряжение (В):	220-240
Мощность подключения (Вт):	2400
Предохранители (А):	10
Проточный водонагреватель:	Да
Параметры потребления воды (л):	9,5
Потребление энергии (кВтч):	0,98
Длительность программы сравнения (мин):	295



Serie | 2, Посудомоечная машина, 60 см, нержавеющая сталь, лакированная SMS2HKI3CR

Посудомоечная машина с программой шумоподавления через приложение Home connect.

связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.

- Блокировка панели управления от детей

Безопасность и Размеры

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 60 x 60 см

** Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантии https://www.bosch-home.ru/servis/remont-i-obsluzhivanie/warranty_10_years/standard_warranty_pdc*

Основные параметры

- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A
- Wi-Fi

Программы и спец. функции

- 6 программ: Эко 50 C°, Авто 45-65 C°, Интенсивная 70 C°, Быстрая 65 C°, Быстрая
- Pre-Rinse
- Silence on demand (через приложение Home Connect)

Комфорт и безопасность

- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

Короба

- Стопоры на передних колесах нижней корзины предотвращают сход корзины с направляющих
- Колеса с низким коэффициентом трения на нижнем стеллаже и 3-м уровне загрузки
- Короба Vario- гибкое моделирование пространства коробов при загрузке
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2)
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе

Полезные функции


- Цифровой дисплей
- Таймер запуска 1–24 ч

Особенности

- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не работает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба,

**Serie | 2, Посудомоечная машина, 60 см,
нержавеющая сталь, лакированная
SMS2HKI3CR**

размеры в мм



розетка
() значения при установленном удлинителе