

**Serie | 4, Встраиваемая
посудомоечная машина, 45 см
SPH4HKX11R**



Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- **Система Vario Hinge:** Позволяет устанавливать посудомоечную машину в кухни с небольшой высотой цоколя, а так же устанавливать посудомоечную машину в кухню с небольшим расстоянием между фасадами
- **Система AquaStop:** круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- **Функция HygienePlus** уничтожает до 99.99% бактерий.
- **Easy Start:** Простой выбор программы через Home Connect в зависимости от параметров загрузки
- **Гарантия качества Bosch:** на все посудомоечные машины 10 лет гарантии от сквозной коррозии.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий:	Встроенный
Кол-во комплектов посуды:	9
Съемная рабочая поверхность:	Нет
Декоративные рамы/ поверхности:	Нет
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Цвет панели:	Black
Частота (Гц):	50; 60
Длина сетевого кабеля (см):	175
Тип штепсельной вилки:	Вилка с заземлением
Длина подводящего шланга (см):	165
Длина отводящего шланга (см):	205
Высота с рабочей поверхностью (мм):	0
Высота без рабочей поверхности (мм):	815
Максимальная регулируемая высота (мм):	60
Размеры прибора (мм):	815 x 448 x 550
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ):	880 x 670 x 510
Вес нетто (кг):	28,128
Вес брутто (кг):	29,9
Напряжение (В):	220-240
Мощность подключения (Вт):	2400
Предохранители (А):	10
Проточный водонагреватель:	Да
Параметры потребления воды (л):	8,5
Потребление энергии (кВтч):	0,80
Длительность программы сравнения (мин):	220



Serie | 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPH4NKX11R

Узкая встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

Основные параметры

- Вместимость - 9 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A
Класс мытья: A
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 8.5 л/0.8 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 С°: 8.5 л
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 С°: 220 мин
- Уровень шума: 46 ДБ

Программы и спец. функции

- 6 программ: Эко 50 С°, Авто 45-65 С°, Интенсивная 70 С°, Быстрая 65 С°, Ночная программа 50 С°, Предварительное полоскание
- Pre-Rinse
- 4 программы мытья
- 4 специальные функции: Удалённый запуск через приложение на смартфоне, HygienePlus, SpoD VarioSpeedPlus, Machine Care

Комфорт и безопасность

- Бережное отношение к хрупкой посуде и экономия электроэнергии благодаря передовой технологии HygieneDry (на основе технологии теплообменника)
- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Расход воды сокращается благодаря её попеременной подаче в верхнее и нижнее коромысло
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды

Короба

- Превосходное качество мытья даже в углах и самых труднодоступных местах благодаря двойному вращающемуся коромыслу DuoPower в верхнем коробе
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- 2 simple (long/short)

Полезные функции

- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли

Особенности


- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закрывается сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.

Безопасность и Размеры


- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см

Serie | 4, Встраиваемая посудомоечная машина, 45 см SPH4HKX11R

размеры в мм



размеры в мм



▲ розетка
() значения при установленном удлинителе